

建筑业安全奖励计划 (2017/2018)

安全问答比赛

1. 以下哪一项是配戴安全帽时把帽带扣好的作用？
 - a. 有助遮挡阳光
 - b. 有效减低工人从高处堕下时头部受伤的程度
 - c. 防止眼睛被外来物击中

答案: b
2. 根据《工厂及工业经营(安全管理)规例》的规定，安全政策须每多少年内进行至少一次检讨？
 - a. 2 年
 - b. 3 年
 - c. 4 年

答案: a
3. 手提电工具在接驳手提水气掣后可预防下列哪一种类的意外发生？
 - a. 高处堕下
 - b. 中暑
 - c. 触电

答案: c
4. 下列哪一项是使用流动式起重机进行吊运工作的正确安全施工程序？
 - a. 在恶劣天气情况下继续进行吊运工作
 - b. 使用适当的吊具进行吊运工作
 - c. 安排吊运路线经过有人工作的地方

答案: b
5. 每个用以承托悬空式棚架的金属狗臂架，必须最少以多少颗爆炸螺丝系稳于石屎结构上？
 - a. 3 颗
 - b. 2 颗
 - c. 1 颗

答案: a
6. 装修工人在室内进行离地少于两米高的工作时，应使用下列哪一项设备？
 - a. 木梯
 - b. 折凳
 - c. 符合安全规格的轻便工作台

答案: c
7. 下列哪一项是使用风煤进行火焰切割工序前应采取的安全措施？
 - a. 随意调较乙炔和氧气在吹管内的气压
 - b. 检查喉管及各项安全装置，确保风煤设备运作安全正常
 - c. 拆除安装在风煤设备上的防止回火器

答案: b

8. 根据《建筑地盘(安全)规例》，棚架在紧接每次使用前的多少天内，须由合格的人检查后方可使用？
- a. 14天
 - b. 7天
 - c. 21天
- 答案: a
9. 下列哪一项是会在密闭空间内遇到的危险？
- a. 因任何液体水平升高而引致工人遇溺
 - b. 因空气贫氧而引致工人丧失知觉或窒息
 - c. 以上(a) 及(b) 皆是
- 答案: c
10. 根据《职业安全及健康规例》，工作地点的负责人在甚么情况下须对体力处理操作进行进一步评估？
- a. 应雇员的要求
 - b. 如不能避免雇员进行具危险性的体力处理操作
 - c. 应劳工处职业安全主任的要求
- 答案: b

只提供中文版本，如有查询可致电 2852 3565。

Only Chinese version is provided, for any enquiry, please contact 2852 3565.

建筑业安全奖励计划 2017/2018

安全问答比赛得奖结果

「个人组」得奖名单

	得奖者
1	许国新
2	徐美玲
3	吴丽卿
4	蔡时毫
5	张明茵
6	李子健
7	戴少津
8	许咏雯
9	林国铿
10	陈自荣
11	许剑平
12	蔡炜康
13	黎伟文
14	黄颖芝
15	郭民伟
16	罗启隽
17	叶志贤
18	刘喜辉
19	陈子健
20	麦济川
21	林福耀

22	朱佩珊
23	张浣晴
24	吴淑英
25	孙嘉璐
26	周如眉
27	吕浩元
28	梁善礼
29	黎善珑
30	郑伟雄

「团体组」得奖名单

	得奖团体
1	德宝土木工程有限公司 (将军澳第 137 区填料库地盘)
2	协兴工程有限公司 (新界葵涌葵美路葵涌警署侧地盘)
3	永达土木工程有限公司 (何文田文福道公园地盘)
4	盈电工程有限公司 (九龙观塘彩兴路一所女童教育学校地盘)
5	新昌营造厂有限公司 (M+视觉文化博物馆地盘)
6	超卓管理服务有限公司一天铸服务处
7	利达 - 实力联营 (世运道 8 号闸地盘)
8	金门 - 基利沙中线 1111 联营 (九龙红磡澄思劳街地盘)
9	中国路桥工程有限责任公司 (九龙湾启德发展区地盘)
10	俊和建筑有限公司 (香港湾仔谭臣道 23 号王子商业大厦 18 楼地盘)

得奖结果只提供中文版本，如有查询可致电 2852 3565。

The result of the safety quiz competition is only provided with Chinese version, for any enquiry, please contact 2852 3565.