

## 建造业安全奖励计划 (2014/2015) 安全问答比赛

1. 在搭建吊棚时，以下哪一个地方适合安装系稳螺丝？

  - a. 坚固的结构混凝土
  - b. 砖墙
  - c. 外墙批荡

答案: a
2. 进入沙井工作前，要确保沙井内没有缺氧和气体危害，应首先采取下列哪一项安全措施？

  - a. 安排足够急救设施
  - b. 使用仪器测试沙井内的气体状况
  - c. 注入氧气，确保不会缺氧

答案: b
3. 下列哪一种工具，必须是已获劳工处处长认可才可以在任何工业经营中使用？

  - a. 磨轮
  - b. 风车锯
  - c. 石矢枪

答案: c
4. 《工厂及工业经营(电力)规例》，「高压」之定义范围是下列哪一项？

  - a. 超逾低压的任何电压
  - b. 各导体之间不超逾 1000 伏特交流电的电压
  - c. 各导体之间不超逾 1500 伏特直流电的电压

答案: a
5. 根据《建筑地盘（安全）规例》，承建商须采取足够的步骤防止地盘内有任何人从高度不少于2米之处堕下。下列哪一项不属于「足够的步骤」所包括的安全设备？

  - a. 工作平台
  - b. 安全带及独立救生绳
  - c. 木板路及路径

答案: b
6. 下列哪一项是正确人力提举要点？

  - a. 货物提举时，使用腰部力量
  - b. 用单手来提举货物
  - c. 双手紧握货物并贴近身体，用大腿发力站起来，保持腰部平直

答案: c

7. 设置流动吊臂起重机及汽车式起重机时，须实行下列哪一项措施以确保吊运安全？
- 将所有支重脚撑完全伸展
  - 将有效的检验证书挂在当眼处
  - 委任一名讯号员
- 答案: a
8. 采用全身式安全带较腰带式安全带为佳，原因是于堕下时可减低下冲力，减轻使用者身体哪一部份造成的伤害？
- 胸部
  - 腰部
  - 脚部
- 答案: b
9. 根据《建筑地盘（安全）规例》，任何设置在高度2米或以上的工作平台，其阔度最少为多少毫米？
- 100 毫米
  - 250 毫米
  - 400 毫米
- 答案: c
10. 在炎热潮湿的环境下工作，容易引致中暑。下列哪一项不是中暑的正确处理方法？
- 给予热的饮品
  - 如伤病者人事不省，将他置于复原卧式
  - 用湿毛巾抹伤病者全身
- 答案: a

只提供中文版本，如有查询可致电 2852 3565。

Only Chinese version is provided, for any enquiry, please contact 2852 3565.

# 建造业安全奖励计划 2014/2015

## 安全问答比赛得奖结果

### 「个人组」得奖名单

	得奖者
1	周庭康
2	叶植永
3	杨伟伦
4	钟石明
5	郑亚转
6	邹振蕊
7	李玉生
8	房勉君
9	刘炎光
10	李卓恩
11	周翠怡
12	林建国
13	欧阳宋强
14	梁志成
15	李镇强
16	陈隽熙
17	曾锡强
18	张晋宇
19	朱健伟
20	黄素妍
21	李嘉恩

<b>22</b>	黄素诗
<b>23</b>	潘正文
<b>24</b>	周明明
<b>25</b>	李罩安
<b>26</b>	梁羿龙
<b>27</b>	庄添盛
<b>28</b>	陈伟荣
<b>29</b>	刘俊杰
<b>30</b>	潘子驹

## 「团体组」得奖名单

得奖团体	
1	艾奕康有限公司
2	俊和建筑工程有限公司 (大埔九龙坑地盘 - 莲塘合约 3)
3	基利建筑有限公司 (湾仔轩尼诗道修顿游乐场地盘)
4	明兴水务渠务工程有限公司 (大口环道香港大学体育中心附近地盘)
5	俊和建筑工程有限公司 (英皇道东祥工厂大厦地盘 - 12/WSD/10)
6	AAA Services Limited
7	骏辉建筑有限公司 (北角北角邨 I.L.9020 地盘)
8	耀昌电器有限公司
9	全达工程公司 (青衣长辉路 8 号地盘)
10	中国路桥工程有限责任公司 (屯门乡村污水收集系统及望后石主干污水渠地盘)

得奖结果只提供中文版本，如有查询可致电 2852 3565。

**The result of the safety quiz competition is only provided with Chinese version, for any enquiry, please contact 2852 3565.**