



## 职安警示

### 被翻倒的叉式起重车夹毙

1. 意外日期：2016 年 11 月
2. 意外地点：一个仓库的装卸区
3. 意外摘要：

一部叉式起重车在操作时翻倒，夹毙其操作员。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为确保使用叉式起重车从事货物处理工作的工人 / 雇员的安全，东主 / 雇主应提供及维持安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士就叉式起重车的操作进行针对性风险评估，在充分考虑工作环境、行驶路线及制造商指明的使用限制后，找出所有相关的危害；
- 根据风险评估的结果，为使用叉式起重车作货物处理工作制定安全施工方案及程序；
- 尽可能在装卸区平台的边缘设置合适的屏障，并清楚地为该平台的范围标以记号，例如使用黑色及黄色相间条纹等，以提高平台的能见度；
- 确保叉式起重车的行驶路线适当地策划，尽量避免转急弯的情况；
- 应强行限制叉式起重车的车速，其限速应清楚地设定及标示在行驶路线上，尤其在转弯时，应采取有效的步骤以禁止超速驾驶；



- 应在叉式起重车上提供一个操作员稳定系统或合适的座椅安全带；
- 如已提供座椅安全带，应确保操作员在操作叉式起重车时适当地配戴使用；
- 对叉式起重车进行定期检查及检验，以确保其处于安全操作状态；
- 制定及维持有效的预防性维修保养计划，以确保叉式起重车的所有安全装置在任何时间均保持在有效状况及运作正常；
- 确保叉式起重车由具有足够能力及持有所属种类的叉式起重车的有效证书的人操作；
- 向所有有关的工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关工作的安全工作程序及安全措施；以及
- 订立及实施有效的监察及监管制度，以确保上述的安全措施得以落实。

## 5. 参考资料：

- [《安全工作系统》<sup>1</sup>](#)
- [《风险评估五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《安全使用叉式起重车指引》<sup>1</sup>](#)
- [《货柜场内机械处理安全工作守则》<sup>1</sup>](#)
- [《货柜搬运及仓库业职业意外致命个案集》<sup>1</sup>](#)

---

<sup>1</sup> 按此检视文件



职业安全及健康部  
Occupational Safety and Health Branch  
劳工处  
Labour Department



\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。