

## 建造業安全獎勵計劃 (2016/2017) 安全問答比賽

1. 工人在建造地盤進行戶外工作時遇上惡劣天氣，下列哪一項是他們應該採取的措施？

- a. 停止戶外工作，並進入安全地方暫避
- b. 繼續進行戶外高空吊運工作
- c. 停留在竹棚架上暫避

答案：a

2. 下列哪一項是工人使用風車鋸進行切割木板工作時的正確安全施工程序？

- a. 用雙手將木板推向鋸碟進行切割
- b. 拆去風車鋸的頂護罩和鋸尾刀，然後用雙手將木板推向鋸碟進行切割
- c. 將頂護罩和鋸尾刀調較到適當位置，再使用推木棍將木板推向鋸碟進行切割

答案：c

3. 根據《工廠及工業經營(電力)規例》，在發電、將電力變壓或使用電力的處所的所有部份須展示甚麼？

- a. 安全主任姓名
- b. 治療受電擊者的告示
- c. 就近消防局的聯絡電話

答案：b

4. 工人在拆卸竹棚架時，須在合資格的人監督下進行，而該名合資格的人須具備最起碼的竹棚架工作經驗為何？

- a. 10 年
- b. 12 年
- c. 15 年

答案：a

5. 裝修工人進行高處或離地工作時，應使用下列哪一項安全設備？

- a. 木梯
- b. 木製的工夫橈
- c. 符合安全規格的工作台，例如流動工作台或輕便工作台

答案：c

6. 當一名起重機操作員在地盤內操作一部輪胎式起重機吊運物件時，下列哪一項是必須的安全措施？

- a. 安排工人在吊運路線下協助工作
- b. 為吊運工作提供適當的吊具或索具並安排適當的吊運路線
- c. 容許未被穩固捆索的物件進行吊運

答案：b

7. 根據<<職業安全及健康規例>>，負責人在甚麼情況下須對體力處理操作進行初步評估？
- a. 在有任何僱員開始進行體力處理操作前
  - b. 在有 50 名或以上僱員開始進行體力處理操作前
  - c. 勞工處職業安全主任提出要求時
- 答案：a
8. 以下哪一項不是預防地盤工人中暑的措施？
- a. 安排工人定時休息
  - b. 穿著淺色及通爽質料的衣服
  - c. 提供含咖啡因的飲品給工人飲用
- 答案：c
9. 吊船的擁有人須在其吊船上清晰易讀地標明下列哪些資料？
- a. 吊船的品牌
  - b. 吊船每次可載的最高人數及吊船的安全操作負荷
  - c. 安全主任姓名
- 答案：b
10. 以下哪一項是適當地佩戴附有帽帶的安全帽的功效？
- a. 有效減低工人從高處墮下時頭部受傷的程度
  - b. 減低遺失安全帽的機會
  - c. 有助遮擋陽光
- 答案：a

只提供中文版本，如有查詢可致電 2852 3565。

**Only Chinese version is provided, for any enquiry, please contact 2852 3565.**

# 建造業安全獎勵計畫 2016/2017

## 安全問答比賽得獎結果

### 「個人組」得獎名單

	得獎者
1	李美珍
2	陳苑婷
3	羅俊豪
4	張櫻瀚
5	梁兆德
6	羅學禮
7	余平如
8	趙寶龍
9	司徒諾
10	吳雅文
11	葉可欣
12	黃麗英
13	區少顏
14	周成俊
15	徐進添
16	呂珮汶
17	周如仙
18	杜穎杰
19	謝明峰
20	嚴智衡
21	鄧穎淇

22	溫俊勇
23	王偉霖
24	王子翹
25	陳建良
26	張智翔
27	梁潔鈴
28	何梅英
29	王金啟
30	李冠衡

## 「團體組」得獎名單

	得獎團體
1	聯力建築有限公司 (馬鞍山落禾沙彩沙街地盤)
2	進業土木工程有限公司 (大埔大華街 26 號地盤)
3	祥記馮祥建築有限公司 (西貢沙角尾 DD221 地盤)
4	安全土力工程公司
5	禮頓建築(亞洲)有限公司 (新界打鼓嶺蓮麻坑路 199 號地盤)
6	順昌電器工程有限公司
7	威電工程有限公司 (香港區無員工駐守的市政場地內為空調裝置提供操作、維修及保養服務的合約 1913EM14T)
8	惠保建築有限公司 (大角咀海帆道 24 號地盤)
9	盈電工程有限公司 (渠務署大埔污水處理廠地盤)
10	盈電工程有限公司 (渠務署沙田污水處理廠地盤 - 電熱聯供系統改善工程)

得獎結果只提供中文版本，如有查詢可致電 2852 3565。

**The result of the safety quiz competition is only provided with Chinese version, for any enquiry, please contact 2852 3565.**