


5 離地工作安全

- 梯子的設計是供上落用途，不應用以進行離地工作。



- 須使用流動工作台、梯台及功夫機等合適的工作台進行離地工作。



流動工作台



梯台



功夫機

5

6 電力工作安全

- 須由合資格「註冊電業工程人員」（俗稱：「註冊電工」）進行電力工作。
- 須採取有效措施，確保已安全隔離電源，避免進行帶電工作。
- 緊記關電源、上鎖及張貼告示。



7 防火安全

- 使用易燃物品時（例如：「天拿水」及地板油），不可同時進行可引致易燃物品着火的工序。
- 使用易燃物品時必須有良好的通風。
- 妥善存放易燃物品。



查詢及投訴

如對本單張有任何疑問，或欲查詢職業安全及健康事宜，可與勞工處職業安全及健康部聯絡：

電話：2559 2297
(非辦公時間設有自動錄音服務)
傳真：2915 1410
電子郵件：enquiry@labour.gov.hk

你也可在互聯網上閱覽勞工處各項服務及主要勞工法例的資料，網址 <http://www.labour.gov.hk>。

如有任何關於不安全工作地點及工序的投訴，請致電勞工處職安健投訴熱線：2542 2172。所有投訴均會絕對保密。

6

裝修及維修工程的職業安全

商用及住宅單位業主及租戶須知

單位若在裝修及維修期間發生涉及人命傷亡的意外：

- 有關工程會受到延誤。
- 業主/租戶會產生不安的情緒。
- 或會引起索償，業主/租戶亦可能須為此承擔法律責任。
- 物業的價值可能會受到影響。



勞工處
職業安全及健康部



單位裝修及維修工程的職業安全

個別單位的業主/租戶或會進行各種裝修及維修工程，部份工程可能涉及高處工作及電線接駁等較高工序，例如：換窗工程、渠務工程及更換冷氣機，而涉及這些工程的意外時有發生。若沒有採取適當的安全措施以致發生意外或造成嚴重/死亡事故，除危及工人的安全和健康外，亦會對有關業主/租戶造成一定影響。

常見的裝修及維修工程的職業安全須知簡述如下：

1 工人安全訓練及保險

- 工人須曾接受建造業強制性基本安全訓練並持有有效的證明書（俗稱：「平安咭」或「綠咭」）。



- 在工程展開前，要求承建商出示根據《僱員補償條例》投購的有效保險單。
- 如沒有有效的平安咭/綠咭或沒有投購有效保險，即屬違法。

2

2 配戴安全帽並繫緊帽帶

- 工程進行期間，工人須配戴安全帽並繫緊帽帶，以充分發揮安全帽對頭部的保護作用，避免在施工期間或從高處墮下時，安全帽意外地移位或鬆脫，從而減低工人墮下時頭部受到的傷害。



3 外牆高處工作安全

- 在外牆高處工作須使用合適的工作台，常見的有吊棚。
- 由於建築物的設計各有不同，應在有需要時尋求專業人士的意見，為工人提供及確保他們使用合適的工作台。

4 竹棚架的工作安全

- 須在合資格的人監督下，由曾受訓練並有足夠經驗的工人搭建、拆卸和更改棚架。
- 工人搭建、拆卸和更改棚架或在吊棚上工作時，必須配戴安全吊帶，並繫於：(i) 穩固的繫穩物；或 (ii) 獨立救生繩上的防墮裝置。
- 棚架須設置適當和足夠的安全進出口。
- 提供適當的工作台讓工人在其上工作。
- 每個承托吊棚的「狗臂架」必須裝上三顆或以上的繫穩螺絲。

3

- 棚架在首次使用前及繫接每次使用前的14天內，須經由合資格的人檢查及簽發報告（表格五）才可使用。
- 應選用注重安全的承建商（例如：獲得「職安健星級企業」資格的承建商），以保障施工安全。有關「職安健星級企業」名冊，請瀏覽職業安全健康局網址 <http://www.oshc.org.hk>。




獨立救生繩及防墮裝置

表格五

職安健星級企業名冊			
Table 5: Register of Star-Rated Companies			
公司名稱 Company Name	註冊編號 Registration No.	獲評日期 Date of Assessment	評級 Rating
此表格由職業安全健康局編製及出版。詳情請向職業安全健康局查詢。 This form is prepared and published by the Occupational Safety and Health Department. For details, please contact the Occupational Safety and Health Department.			



狗臂架必須裝上最少三顆繫穩螺絲



吊棚

安全吊帶

4